

## Inhaltsverzeichnis

## Autoren

## Aktualität

[HIPEC](#)

M. von Heesen (Helios HSK)

17.01.2018

## Quellen

Dies ist eine Adaptation der Leitlinien folgender Institutionen/Gesellschaften:

[DGVS](#)

# Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie

## Inhaltsverzeichnis

**Entitäten mit guter Evidenz**  
Appendixkarzinom  
Pseudomyxoma peritonei  
Kolorektales Karzinom  
Malignes peritoneales Mesotheliom


**Entitäten mit schwacher Evidenz**  
Magenkarzinom  
Ovarialkarzinom  
Peritoneale Metastasen bei CUP  
Sarkome

**Indikation für HIPEC**  
T4-Tumorsituation  
Tumorperforation

**Indikation für Peritonektomie und HIPEC**  
Peritonealkarzinose

**Re-/Staging**  
wenn möglich als Laparoskopie  
Bewertung Peritonealkarzinose mittels  
Peritoneal Cancer Index (PCI)

**Ausschluß HIPEC**  
Extraperitoneale Manifestation  
PCI >20 bei guter Evidenz  
PCI >10 bei schwacher Evidenz  
irresektable Lebermetastasen  
schlechter Allgemeinzustand / terminale  
Tumorerkrankung



1. [Piso; Chirurg, 2015; 86\(1\):38-46](#)

2. [S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom](#)